

# CENÍK

## SPOLEČNOSTI AQUA AUREA s.r.o.

platný od 8.1.2018

(bez dopravy)

DPC = doporučená prodejní cena (pro zákazníka), ceny jsou v českých korunách a včetně DPH 21%.

Na prodejně upřednostňujeme platbu v hotovosti. Při platbě kartou jsou k základní ceně připočítávána 3%.

Zboží označené \* je na objednávku, u zboží označeného \*\* činí DPH 15%, zboží označené + v prodeji pouze do vyprodání zásob.

### HLAVNÍ VÝROBKY

#### Filtr třetího kohoutku DIONELA (bez připojení)

##### Verze na kuchyňskou linku

kód	Název	DPC
F1	DIONELA FAM1 („základní typ“)	4320
F2	DIONELA FDN2 („i na dusičnany“) + N10	4880
F2+V	Výhodný komplet DIONELA FDN2 + náhradní filtrační vložka V2	6820
F3	DIONELA FTK3 („i na přechodnou tvrdost, neodstraňuje dusičnany“) + Tp10	4950
F3+V	Výhodný komplet DIONELA FTK3 + náhradní filtrační vložka V3	6930
F4	DIONELA FAS4 („i na arzen, neodstraňuje dusičnany ani přech. tvrdost“)	4950

##### Verze pod kuchyňskou linku

F1pkl	DIONELA FAM1 pod kuchyňskou linku	4320
F2pkl	DIONELA FDN2 pod kuchyňskou linku + N10	4880
F2pkl+V2	Výhodný komplet DIONELA FDN2 pod kuchyňskou linku + náhradní filtrační vložka V2	6820
F2DUO	DIONELA FDN2 pod kuchyňskou linku + N10 s 2,5krát větší kapacitou	6950
F2-1DUO	DIONELA FDN2 (1. člen F2DUO) + FAM1 (s anexem) pod kuchyňskou linku + N10, s 1,3krát větší kapacitou	6850
F3pkl	DIONELA FTK3 pod kuchyňskou linku + Tp10	4950
F3pkl+V3	Výhodný komplet DIONELA FTK3 pod kuchyňskou linku + náhradní filtrační vložka V3	6930
F3DUO	DIONELA FTK3 pod kuchyňskou linku + Tp10 s 2,5krát větší kapacitou	6990
F2-3DUO	DIONELA FDN2 + FTK3 pod kuchyňskou linku + N10 + Tp10, obě s 1,25krát větší kapacitou	6990
F2TRIO	DIONELA FDN2 pod kuchyňskou linku + N10 se 4x větší kapacitou, na objednávku	8950
F3TRIO	DIONELA FTK3 pod kuchyňskou linku + Tp10 se 4x větší kapacitou, na objednávku	8990
F4pkl	DIONELA FAS4 pod kuchyňskou linku	4950

### Ultrafiltrace

MSM	Dionela MSM – mechan. separace mikroorganismů s porozitou 0,2 µm	2790
RMSM	Regenerace MSM (výměna vypotřebované vložky)	1340
UF001	Dionela UF001 - ultrafiltrace s porozitou 0,01 µm	3750
RUF001	Regenerace UF001 (výměna vypotřebovaného celého filtru)	2690
ZMSM-UF	Záměna celé Dionely MSM za Dionelu UF001	2690
PMF-UF	Propojení mechanického filtru Atlas Medium s Dionelou UF001	530

### Připojení filtru Dionela

#### k verzi na kuchyňskou linku

P1	Přepínač před vodovodní baterii 3/4"	495
P2	Přepínač na konec vodovodního ramínka otočný + pRZ	360
P3	Přepínač před vodovodní baterii 1/2"	540
P5	Přepínač nad vodovodní ramínko	570
P6a	Přepínač na linku – klobouček	880
P6b	Přepínač na linku – váleček, věžička, křížek, kostička...	1140

#### k verzi pod kuchyňskou linku

P7ap	Přepínač „kanada“ – jednoděrový ventil, páčka	1790
P7ak	Přepínač „kanada“ – jednoděrový ventil, s keramickou kartuší	1970

P7c	Přepínač "luxusní" – dvouděrový, s keramickou kartuší (k vtPKL)	1990
vtPKL	Samostatné výtokové ramínko (nerez) k připojení P7c	1450

#### Náhradní filtrační vložky

V1	Filtrační vložka do Dionely FAM1 (náhradní)	3320
V2	Filtrační vložka do Dionely FDN2 (náhradní)	3880
V3	Filtrační vložka do Dionely FTK3 (náhradní)	3950
V4	Filtrační vložka do Dionely FAS4 (náhradní)	3950
V2DUO	Filtrační vložky do Dionely F2DUO (náhradní)	5880
V3DUO	Filtrační vložky do Dionely F3DUO (náhradní)	5950
V2-3DUO	Filtrační vložky do Dionely F2-3DUO (náhradní)	5910
V0-2DUO	Filtr. vložka do Dionely F2TRIO (prostřední, náhradní) – na objednávku	3880
V0-3DUO	Filtr. vložka do Dionely F3TRIO (prostřední, náhradní) – na objednávku	3950

#### Regenerace filtračních vložek Dionely

R1	Regenerace filtru Dionela FAM1 (výměna vypotřebované vložky)	830
R2	Regenerace filtru Dionela FDN2 (výměna vypotřebované vložky)	690
R2DUO	Regenerace filtru Dionela F2DUO (výměna vypotřebovaných vložek)	1290
R3	Regenerace filtru Dionela FTK3 (výměna vypotřebované vložky)	690
R3DUO	Regenerace filtru Dionela F3DUO (výměna vypotřebovaných vložek)	1290
R2-3DUO	Regenerace filtru Dionela F2-3DUO (výměna vypotřebovaných vložek)	1290
R0-2DUO	Regenerace vložky FDN2 filtru Dionela F2-3DUO (výměna vypotřebované vložky FDN2 z Dionely F2-3DUO)	690
R0-3DUO	Regenerace vložky FTK3 filtru Dionela F2-3DUO (výměna vypotřebované vložky FTK3 z Dionely F2-3DUO)	690
R2TRIO	Regenerace všech tří vložek (výměna vypotřebovaných vložek z Dionely F2TRIO)	1940
R3TRIO	Regenerace všech tří vložek (výměna vypotřebovaných vložek z Dionely F3TRIO)	1940
R4	Regenerace filtru Dionela FAS4 (výměna vypotřebované vložky)	980
Z1-2	Záměna filtrační vložky Dionely FAM1 za filtr. vložku Dionely FDN2	1310
Z1-3	Záměna filtrační vložky Dionely FAM1 za filtr. vložku Dionely FTK3	1310
Z1-4	Záměna filtrační vložky Dionely FAM1 za filtr. vložku Dionely FAS4	980
Z2-1	Záměna filtrační vložky Dionely FDN2 za filtr. vložku Dionely FAM1	630
Z2-3	Záměna filtrační vložky Dionely FDN2 za filtr. vložku Dionely FTK3	690
Z2-4	Záměna filtrační vložky Dionely FDN2 za filtr. vložku Dionely FAS4	780
Z3-1	Záměna filtrační vložky Dionely FTK3 za filtr. vložku Dionely FAM1	630
Z3-2	Záměna filtrační vložky Dionely FTK3 za filtr. vložku Dionely FDN2	690
Z3-4	Záměna filtrační vložky Dionely FTK3 za filtr. vložku Dionely FAS4	780
Z4-1	Záměna filtrační vložky Dionely FAS4 za filtr. vložku Dionely FAM1	830
Z4-2	Záměna filtrační vložky Dionely FAS4 za filtr. vložku Dionely FDN2	1310
Z4-3	Záměna filtrační vložky Dionely FAS4 za filtr. vložku Dionely FTK3	1310

#### Přestavba Dionely verze na linku na verzi pod linku (pkl) bez připojení

PF1	Přestavba Dionely FAM1 (výměna hlavic a regenerace filtrační vložky)	1590
PF2	Přestavba Dionely FDN2 (výměna hlavic a regenerace filtrační vložky)	1450
PF3	Přestavba Dionely FTK3 (výměna hlavic a regenerace filtrační vložky)	1450
PF4	Přestavba Dionely FAS4 (výměna hlavic a regenerace filtrační vložky)	1740

#### Přestavba Dionely pkl na variantu Dionela DUO, TRIO

PD2	Přestavba Dionely FDN2pkl na variantu Dionela F2DUO (dokoupení druhého filtru FDN2pkl výstup)	2690
PD3	Přestavba Dionely FTK3pkl na variantu Dionela F3DUO (dokoupení druhého filtru FTK3pkl výstup)	2690
PD2-3	Přestavba Dionely FDN2pkl nebo Dionely FTK3pkl na variantu Dionela F2-3DUO (dokoupení druhého filtru FDN2pkl vstup nebo FTK3pkl výstup)	2690
PD1-2	Přestavba Dionely FAM1pkl na variantu Dionela F2-1DUO (dokoupení druhého filtru FDN2pkl vstup)	2690
PD2-1	Přestavba Dionely FDN2pkl na variantu Dionela F2-1DUO (dokoupení druhého filtru FAM1pkl výstup)	2560
PD2T	Přestavba Dionely FDN2DUO na variantu Dionela FDN2TRIO (dokoupení prostř. členu FDN2pkl TRIO)	2690

--	--	--

### Testovací soupravy

Ch	Souprava na stanovení chloru	250
N10	Souprava na stanovení dusičnanů a dusitanů, 10 proužků	120
N20	Souprava na stanovení dusičnanů a dusitanů, 20 proužků	220
Tp10	Souprava na stanovení přechodné tvrdosti, 10 proužků	110
Zk	Zkumavka Simax k soupravě na stanovení chloru	24
lCh	Lahvička s reagenčním roztokem k soupravě na stanovení chloru	160

### DALŠÍ ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY

#### Sprchový filtr DIOS

SFch	DIOS – sprchový odchlorovací filtr, pokovený (lesklý, matový)	940
SFb	DIOS - sprchový odchlorovací filtr, bílý	825
SFchrom	DIOS – sprchový odchlorovací filtr, celokovový – na objednávku	1950
RSFch	Regenerace (výměna) pokoveného sprchového filtru DIOS	840
RSFb	Regenerace (výměna) bílého sprchového filtru DIOS	730
RSFchrom	Regenerace (výměna náplně) celokovového sprchového filtru DIOS	540

pSFk	Prodloužení ke sprchovému filtru krátké (chrom, 15 mm)	38
pSF	Prodloužení ke sprchovému filtru (chrom, 30 mm)	78
prodISF	Prodloužení ke sprchovému filtru delší (chrom, 50 mm)	80
kolSF	Kolíčko ke sprchovému filtru (chrom)	179

#### Nádobový filtr OASA

O1c	Oasa (čirá) s filtrační vložkou 1. typu	890
O2c	Oasa (čirá) s filtrační vložkou 2. typu	890
O3c	Oasa (čirá) s filtrační vložkou 3. typu	890
O4c	Oasa (čirá) s filtrační vložkou 4. typu	890
VD1	Filtrační vložka 1. typu (se zeleným kloboučkem, „i na dusičnany“)	265
VD2	Filtrační vložka 2. typu (s červeným kloboučkem, „základní typ“)	265
VD3	Filtrační vložka 3. typu („i na přechodnou tvrdost, neodstraňuje dusičnany“)	265
VD4	Filtrační vložka 4. typu (na těžké kovy, př. arzen, olovo; neodstraňuje přechod. tvrdost ani dusičnany )	265

Za každou vrácenou vypotřebovanou filtrační vložku do Oasy (Diony) sleva 30 Kč z ceny nové filtrační vložky

#### UV lampa

UV	UV lampa Viqua S5Q-PA/2 (pro 3-5 osob) na vstup do domu	10 950
nUV	Náhradní lampa Viqua S5Q-PA/2 (pro 3-5 osob) na vstup do domu	2 284

#### Filtry na odstraňování mechanických nečistot

##### Na vstup do domu nebo bytu (výška filtrů 320 mm, závit G3/4")

MF	Mechanický filtr Rainfresh FC 300 (s vložkou CF3) na studenou vodu	1 390
MF1	Mechanický filtr Rainfresh FC 300 (s vložkou CF1) na studenou vodu	1 390
VMF1	Vložka do mechanického filtru FC 300 typ CF1 (porozita 5µm)	190
VMF3	Vložka do mechanického filtru FC 300 typ CF3 (porozita 30µm)	190
tMF	Těsnění do hlavy mechanického filtru FC 300	75
vazMF	Vazelína k mechanickému filtru FC 300 (v kapsli)	20
MFhv	Mech. filtr Atlas na horkou vodu do 80°C (s vložkou o porozitě 5µm)	2 310
VMFhv1	Vložka do mechanického filtru na horkou vodu (porozita 1µm)	260
VMFhv3	Vložka do mechanického filtru na horkou vodu (porozita 3µm)	250
VMFhv5	Vložka do mechanického filtru na horkou vodu (porozita 5µm)	250

##### Na vstup do bytu na studenou vodu

MFMG	Mechanický filtr Atlas MIGNON (bez vložky), výška 176 mm, G1/2"	624
VMFMG25	Filtrační vložka do mechanického filtru MIGNON síťová (porozita 25µm)	200
VMFMG50	Filtrační vložka do mechanického filtru MIGNON síťová (porozita 50µm)	200

kIMG	Klíč (montážní) k mechanickému filtru MIGNON	101
MFM	Mechanický filtr MEDIUM (bez vložky), výška 190 mm, G3/4"	790
VMFM5	Filtrační vložka do mech. filtru MEDIUM síťová (porozita 5 µm, i k UF)	215
MFlux	Mechanický filtr bílý k UF001, propojení jen pomocí rychlospojek (5µm)	1350

### Permanentní magnety

M1da*	Magnet 1PM Mini G3/4, jednotlivě pro dom. spotřebiče (menší účinnost) – d 80, Ø 30	1 210
M1db*	Magnet 1PM Speciál G3/4, jednotlivě pro dom.spotřebiče (větší účinnost) – d 88, Ø 40	1 876
M1dc*	Magnet 1 G ½, G ¾, rozvody vody v bytech, bojler, průtok. ohř. apod. - d 75, Ø 40	1 936
M2d*	Magnet 2 G3/4, G1, byty, kanceláře, ÚT, klimatizace, menší zav. syst. - d 93, Ø 52	2 420
M3da*	Magnet 3 G1, G1 1/4, menší rod. domy, automat. zav., samotížné ÚT - d 108, Ø 80	3 630
M3db*	Magnet 3 MAX G1, G1/2, dvougen. domy, (od 100 l) apod. - d 116, Ø 89	3 993
M3dc*	Magnet 3 MULTIMAX G1 ¼, činžovní domy, dlouhé rozv. 3 a více b. – d 160,5, Ø 89	4 840
M4d*	Magnet 4 AQUA G1 ½, rodinné usedlosti, bazény apod. - d 208, Ø 212	19 360
M3pa*	Magnet 3P 90 G 1 ½, dílny, kanceláře, kuchyně, prádelny, myčky aut – d 116, Ø 89	3 993
M3pb*	Magnet 3P 90 MULTI G1 ½, chladicí technologie, jiné užití v průmysl. – d 160,5, Ø 89	4 840
M4pa*	Magnet 4 QUANTO, lázně, pivovary, vodárny, plovárny - d 230, Ø 208	20 570
M4pb*	Magnet 4 QUANTO DN 50,65,80,100, chladicí systémy, výtopy apod. – d 300, Ø 208	21 780
M5pa*	Magnet 5 COMPACT DN 150, činžovní domy, plovárny, výtopy apod. - d 345, Ø 460	77 440
M5pb*	Magnet 5 COMPACT DN 200, chladicí systémy, výtopy, plovárny - d 345, Ø 460	79 860

### Zařízení na změkčení vody před spotřebiče a bojler

PZ	Pračkový změkčovač (před pračku a myčku nádobí)	495
tPZ	Těsnění do pračkového změkčovače 1ks	11
NPZ	Náplň do pračkového změkčovače (náhradní - 0,5 kg)	340
NPZm	Náplň do pračkového změkčovače (náhradní – 155 g)	95
BZ	Bojlerový změkčovač	1190
NBZv	Náplň do změkčovačů (náhradní - 1,5 kg)	950

### Ošetření bakteriálně závadné vody v terénu

SP128	Cestovní filtr Sawyer MINI	1190
SP129	Cestovní filtr Sawyer SQUEEZE	1990

## NÁHRADNÍ DÍLY

### k filtru Dionela

Vh	Výměna hlavice (kus za kus)	380
Vhd	Výměna hlavice horní s delším výtokem (kus za kus)	400
O	O-kroužek do hlavice Dionely	7
podst	Podstava	17
Kkh	Kompresní kroužek do koncovky tlakové hlavice	40
Čp	Čepička na výtokovou trubičku	6
Obj	Objímka na uchycení Dionely ke stěně	62
Kart	Kartáček na čištění výtokové trubičky	28
GR	Pár gumových rukavic	12

### k připojení Dionely

tP1	Těsnění do přepínače P1 (jeden kus Ø3/4")	2
sP2	Souprava k přepínači P2 (včetně vazelíny)	50
tP2	Těsnění do přepínače P2 (jeden kus – bez ohledu na velikost)	10
tP3	Těsnění do přepínače P3 (jeden kus Ø1/2")	2
tP4	Těsnění do přepínače P4 (jeden kus – bez ohledu na velikost)	3,50
tP7ap	Sada těsnění do přepínače „kanada“ – jednoděrového s páčkou	52
vaz	Vazelína k přepínačům (P2, P4)	30
pRZ	Redukce na vnitřní závit ramínka (plastová) k P4 a P2	9
kRZ	Redukce na vnitřní závit ramínka (kovová) k P4 a P2	39

mP3/4	Matice s olivkou Ø3/4" (bez těsnění a clonek) k přepínačům P1, P3	215
mP1/2	Matice s olivkou Ø1/2" (bez těsnění a clonek) k přepínači P5	215
mP3/8	Matice s olivkou Ø3/8" (bez těsnění a clonek) k připojení P7 a PMF-UF	195
r3/8-1/2	Redukce z 3/8" na 1/2" k PMF-UF	25
r1/2-3/4	Redukce z 1/2" na 3/4" k PMF-UF	30
cl	Sada clonek do matic s olivkou (3ks-různé průměry otvorů)	15
hd	Hadička přepínač – Dionela (náhradní)	95 Kč/m
hdt	Hadička přepínač – Dionela PKL (náhradní)	60 Kč/m
vP1	Ventil P1 – ventil + mezikus, bez matice s olivkou a clonek	230
vP3	Ventil P3 – ventil + mezikus, bez matice s olivkou a clonek	275
vP6	Ventil P6 – hříbeček	125
p	Panelová průchodka k P6	85
fh	Flexihadice 60cm 3/8" na 1/2"	70
kul	Kulový ventil	97
T	T - kus	185
Cut	Cu – trubička Ø10mm x 55mm	20
oliv	Samostatná olivka - nerez	125
sp	stahovací pásek kovový (na hadičky)	20
pSP	Přímá rychlospojka (černá) na tlakovou hadičku 6mm	48
pRSP	Přímá redukční rychlospojka (černá) na tlakovou hadičku 6mm/8mm	55
dP6	Distanční sloupek na P6 - d 28mm	20
dP7ap	Distanční sloupek na P7ap - d 40mm	22
dvt PKL	Distanční sloupek na samostatné výtokové ramínko	15
kP7ap	Klíč k P7ap – pro výměnu těsnění	145
Rk	Rukojeť ke klíči kP7ap	50

#### Propagační materiály

B**	Brožura „Jak se v tom mám orientovat?“	38
K	Kniha: „Upravujeme vodu doma a na chatě“	99
BN**	„Bylo napsáno...“	75
Pt**	Prospekt (podrobný)	3
L - test	Lamino – výsledky v časopisu Test (11/98)	100
M	Maketa Dionely	1 300
Sv	Samolepka (velká, na auto)	77
Sm	Samolepka (malá)	32
Sčv	Samolepka „Český výrobek“	5
It	Igelitová taška	7

**Poznámka:** Uvedené ceny nezahrnují služby (montáž 250 Kč/hod.) a dopravu, účtováno tam a zpět od sídla firmy Aqua Aurea, s.r.o. Klapkova 51 Praha 8 (12 Kč/km). Službu instalátéra si zákazník domlouvá přímo s instalátérem, není možné zprostředkování firmou Aqua Aurea, s.r.o. Při nákupu nad 3000,- Kč vč. DPH se neúčtuje poštovné a balné.